

DESOMA® Grass Stem 60

Искусственная трава

Назначение: Футбол

Волокно: PE, устойчивый к УФ

Структура: Монофиламент

Характеристики

Свойство	Ед.измерения	Значение
Количество волокон в пучке	шт.	6
Линейная толщина волокна	dtex	12000 ± 10%
Толщина	мкм (µm)	270 ± 10%
Ширина	мм	1,37 ± 10%
Сечение	тип	С ребром жесткости
Базовый слой	тип	PP, усиленный сетчатой тканью
Плотность базового слоя	г/м2	165 ± 10%
Заливка базового слоя	г/м2	Бутадиеновый стирол 1153 ± 10%
Высота ворса	мм	60 ± 1 мм
Вес ворса	г/м2	1437 ± 10%
Плотность ворса	строчек на дюйм	5 / 8"
Плотность ворса	стежков на 10 см	14 ± 5%
Плотность ворса	стежков на 1 м2	8820 ± 10%
Прочность закрепления нитей на основе	Н (N)	≥ 40
Водопроницаемость	л/м2/мин	60
Количество дренажных отверстий	шт./м2	90 ± 10%
Общий вес покрытия	г/м2	2755 ± 15%
Цвет	-	Зеленый биколор
Цвет линий разметки	-	Белый
Ширина рулона	м	2 или 4
Длина рулона	пог.м	40

Рекомендации к засыпке: Песок кварцевый ≈ 22 кг/м2, Каучуковый гранулят, резиновая крошка ≈ 13 кг/м2. Стыки (швы) соединяются при помощи армированной ленты, которая приклеивается к тыльной стороне покрытия. Разметка клеивается при установке.