

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-VE.ПБ68.В.01035/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток».
Место нахождения: 188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, промзона «Уткина Заводь», участок 1, корпус 3.
ОГРН 1077627003816, КПП 470301001, ИНН 7627032100. Телефон: +7(812)777-79-84, адрес электронной почты: info-ru@ivcgroup.com.
Договор уполномоченного лица №20/19 от 08.11.2019 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

IVC BV
Место нахождения: БЕЛЬГИЯ, Nijverheidslaan 29, B-8580, Avelgem. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: БЕЛЬГИЯ, Boulevard Industriel 97A, 7700 Moeskroen.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskrb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное ковровое тафтинговое машинного способа производства, в плитках (состав: волокно ворса 100% полиамид, на основе из SBS-полимера), высотой ворса от 2,16 до 4,03 мм, с подложкой типа EcoFlex Echo, коллекций: Academic View Echo, Adaptable Echo, Alternate Echo, Animate Echo, Balanced Hues Echo, Basalt Echo, Blurred Edge Echo, Bruut, Central Point Echo, Clay Create Echo, Clay Echo, Creative Spark Echo, Disruptive Path Echo, Expansion Point Echo, Full Shift Echo, Grit, Jute Echo, Liberate Echo, Metallic Clay Echo, Metallic Path Echo, Organic Shift Echo, Perspective Echo, Popular Attraction Echo, Rupture, Shared Path Echo, Shark Echo, Teak Echo, Trusted Guide Echo, View Echo, с подложкой типа EcoFlex Statera, коллекций: Academic View, Adaptable, Alternate, Animate, Balanced Hues, Basalt, Blurred Edge, Central Point, Clay, Clay Create, Creative Spark, Disruptive Path, Expansion Point, Full shift, Jute, Liberate, Metallic Clay, Metallic Path, Organic shift, Perspective, Popular Attraction, Shared Path, Shark, Teak, Trusted Guide, View общей толщиной от 4,95 до 10,7 мм и общим весом от 3145 до 6090 г/м², торговой марки IVC, выпускаемое Технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 13.93.13

код ТН ВЭД ЕАЭС 5703

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-913/06-2022 от 30.06.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 № RA.RU.13НА35.00762 от 30.06.2022 года. Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ и показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условие хранения: на складах потребителя и изготовителя в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 12 с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.07.2022 по 13.07.2025



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3118295/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-ВЕ.ПБ68.В.01035/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3118295/baseInfo>