

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

за резиновыми покрытиями

DESOMA RUBBER Fitness PREMIUM

Очистка резинового пола обязательна, чтобы избежать появления запахов и концентрации загрязнений.

Несмотря на то, что резиновое напольное покрытие очень прочное, если его не чистить регулярно, помимо отрицательного эстетического результата, покрытие может потерять часть свойств и даже получить необратимые повреждения.

Будь то резиновые покрытия в рулонах или в плитках, для оптимальной очистки и обслуживания важно следовать этим основным рекомендациям.

Предварительные действия:

Очень важно, чтобы грязь и инородные материалы находились как можно дальше от поверхности.

В связи с этим мы рекомендуем установить грязезащиту перед входными дверьми, а также специальные коврики на входных зонах.

Прежде чем приступить к очистке резинового пола, очень важно удалить все частицы, которые попали на его поверхность, так как они могут испортить верхний слой вашего резинового покрытия. Пыль и мусор могут стать абразивными, если принесены на обуви и распространены по поверхности, на швабре или от уборочной машины. Избавиться от этого рыхлого мусора не сложно, так как его можно легко подмести или убрать пылесосом за считанные минуты, но важно не забыть сделать это, прежде чем начинать очистку раствором и водой.

Поверхность резинового покрытия:

Изделия Desoma Rubber Fitness Premium имеют пористую поверхность. Поэтому, это поверхность, которая может впитывать жидкости, если эти жидкости своевременно не удаляются. Для предотвращения впитывания жидкости можно нанести на укладываемое напольное покрытие полиуретановый водостойкий герметик. По поводу подходящего продукта для этих целей можно обратиться к Поставщику.

Процедура очистки:

Периодичность очистки напрямую зависит от помещения. Коммерческий тренажерный зал или личный тренажерный зал не одно то же. Коммерческие объекты нужно убирать ежедневно. Также рекомендуем один раз в месяц проводить глубокую очистку для таких мест.

Чтобы резиновый пол выглядел хорошо, достаточно использовать воду и мягкое моющее средство.

Избегайте любых сильно кислотных чистящих средств или щелочных продуктов, поскольку они разрушают поверхность резины.

!!! Никогда не используйте продукты, содержащие скипидар, другие растворители или обезжириватели, так как они имеют аналогичный нежелательный эффект. Не используйте продукты на основе бензина, растворителей или хлора.

!!! Все средства для очистки и ухода должны использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя.

!!! Убедитесь, что любые маты, коврики, урны или другие предметы, размещенные на полу, подходят для использования с резиновым полом.

Первоначальная очистка:

1. Сразу после укладки помещение необходимо проветрить, чтобы удалить специфические запахи от резинового покрытия и клея. Рекомендуется регулярное проветривание помещения.
2. Удалите все остатки грязи с поверхности с помощью пылесоса.
3. Очистите поверхность при помощи чистящего средства для резиновых покрытий (прим. 70 мл) и воды (прим. 4 л). Строго следуйте инструкциям производителя выбранного чистящего средства.
4. Очистите поверхность при помощи хорошо отжатой швабры из хлопчатобумажной нити. Избегайте чрезмерного увлажнения пола.
5. Промойте чистой водой, используя отжатую швабру, и убедитесь, что вы хорошо вытерли жидкость. Чрезмерное увлажнение может привести к появлению нежелательных запахов. Очень важно использовать чистую воду.
6. Дайте покрытию высохнуть (2-4 часа) прежде чем снова использовать.

Регулярная очистка:

1. Очистите все остатки грязи с поверхности при помощи пылесоса.
2. Удалите загрязнения при помощи чистящего раствора для резиновых покрытий (прим. 50 мл) и воды (прим. 4 л). См. инструкцию производителя выбранного чистящего средства.
3. Используйте хорошо отжатую швабру из хлопчатобумажной нити для очистки поверхности. Избегайте чрезмерного увлажнения пола.
4. Промойте чистой водой, используя отжатую швабру, и убедитесь, что вы хорошо вытерли жидкость. Чрезмерно увлажнение пола может привести к появлению нежелательных запахов. Очень важно использовать чистую воду.
5. Дайте покрытию высохнуть (2-3 часа) прежде чем снова использовать.

Глубокая очистка:

1. Очистите все остатки грязи с поверхности при помощи пылесоса.
2. Удалите загрязнения при помощи чистящего раствора для резиновых покрытий (прим. 110 мл) и воды (прим.4 л). См. инструкцию производителя выбранного чистящего средства.
3. Используйте хорошо отжатую швабру из хлопчатобумажной нити для очистки поверхности. Избегайте чрезмерного увлажнения пола.
4. Промойте чистой водой, используя отжатую швабру, и убедитесь, что вы хорошо вытерли жидкость. Чрезмерно увлажнение пола может привести к появлению нежелательных запахов. Очень важно использовать чистую воду.
5. Дайте покрытию высохнуть (3-4 часа) прежде чем снова использовать

В качестве альтернативы этому способу очистки можно использовать уборку при помощи моющего пылесоса с мягкой щеткой.

Не используйте жесткие щетки или мойки высокого давления.